

OBEC HRUŠTÍN
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
Ul. Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

Číslo: SOcÚ/24/0092/HR-3
tel.: 043/55 81 105, 0905 313 745

V Hruštíne dňa 12. decembra 2024
vybavuje: Ing. L.Laššáková

VEC: Návrh na vydanie užívacieho povolenia stavby:

„Lesná cesta Držatín I – sanácia zosuvu“

Navrhovateľ **Lesy SR, š.p. org. Zložka OZ Tatry,**
Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ **Lesy SR, š.p. org. Zložka OZ Tatry,**
Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

(ďalej len navrhovateľ),

podal dňa 26. januára 2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby:

„Lesná cesta Držatín I – sanácia zosuvu“

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie stavby pod č. SOcÚ/23/0365/HR-2 zo dňa 14. júna 2023, postavenej na parcelách podľa stavu katastra nehnuteľnosti **C-KN č. 1592/1 /LV č. 2566/** v k.ú. Hruštín, obec Hruštín, okres Námestovo

Obec Hruštín, ako špeciálny stavebný úrad podľa §5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa §120 stavebného zákona a ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval a posúdil návrh podľa §80 až 81b/ stavebného zákona navrhovateľa zo dňa 26. januára 2024 a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 12. marca 2024, v súlade s ustanovením § 82 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre navrhovateľa **Lesy SR, š.p. org. Zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok**

užívanie stavby **„Lesná cesta Držatín I – sanácia zosuvu“**

postavený na parcelách podľa stavu katastra nehnuteľnosti **C-KN č. 1592/1 /LV č. 2566/** v k.ú. Hruštín, obec Hruštín, okres Námestovo.

Popis stavby:

Navrhnutý gravitačný gabionový oporný múr je osadený v rastlej základovej zemine minimálne 0.60m od pôvodného terénu. Múr zachytáva aktívny zemný tlak násypu telesa cesty zvýšený o zaťaženie dopravou (9kN/m²). Násyp telesa cesty má príznaky zosuvu, vznikajúceho presakovaním vody z nespevneného protiláhlého rigola a bezmenného potôčika.

Technické riešenie:

Gabionový gravitačný oporný múr tvorí jeden dilatačný celok dĺžky 32.0 m. Nosné gabionové koše sú osadené zvislo a súčasťou návrhu je aj spevnenie protiláhlého rigola a bezmenného potôčika betónovými tvárnicami. Navrhnutý je na zvýšený aktívny zemný tlak o účinky dopravy - zvýšenie výšky tlačenej zeminy o 0.63 m, účinky presiaknutej vody vzhľadom na jeho skladbu neboli uvažované. Typický priečny rez oporného múra je vysoký 2.5 m široký 1.5 m. Konštrukcia múra vystupujúca cca 0.50 m nad spevnenú krajinu má aj Stavebné povolenie pod č. SOcÚ/22/0365/HR-2 zo dňa 14. júna 2023, funkciu zvodidla. Navrhnuté sú gabionové koše výšky 0.50 m v spodnej časti konštrukcie vzhľadom na zvýšené tlakové namáhanie košov a pokračujú v skladbe výšky 1.0 m. Konštrukčne je múr rozdelený na 4 úseky: úsek dĺžky 3.0 m v skladbe košov (š./v.) - 1-1, 1-1, celkovej výšky 2.0m má kotviacu funkciu. Výstužou 2x30R20/1000mm je previazaný s 2. úsekom. úsek dĺžky 4.0m v skladbe košov -1-0.5,0.5-1,0.5-1 má celkovú výšku 2.5m a je spriahnutý s existujúcim výtokovým čelom priepustu trnami 0R12/500 po 0.5m na rímse čela priepustu, na ktorom je vyrovnávajúce betónové lôžko. V tomto úseku prechádza cez múr betónová rúra priepustu DN600, ktorá pokračuje odpilkom rúry DN800, ktorý sa zasunie do existujúcej rúry (ak sa to nedá realizovať, tak sa rúra len prisunie). Odpilkou sa uloží na ŽB lôžko hr. 300 mm so SP lôžkom hr. 150 mm a kotví do dlažby z lomového kameňa hr. 400mm osadenej do ŽB lôžka hr. 150 mm vystuženého sieťou 150/6 mm. Dlažba je ukončená zaistovacím pásom 400/1000 mm murovaným z lomového kameňa a záhozom z lomového kameňa hr. 400 mm a dĺžky 1900 mm. V tomto úseku je vzhľadom na rúru priepustu oporný múr na dĺžke 1.0 m a výške 2.0 m prerušený. Vrchný kôš 1-0.5 m má nad otvorom preklad formou ocelového roxoru 4x0R28 - 2000 mm. 2. úsek je na oboch koncoch previazaný roxorom 2x0R20-1 000 mm so susednými úsekmi. Úsek dĺžky 22.0 m má skladbu košov -1-1, 1.5-1, 1.5-0.5 s celkovou výškou 2.5 m. Na tomto úseku sa nachádza lom múra, ktorý navrhujem nosne previazať ŽB klinom a výstužou sieťami 150/6mm po obvode - KH20 alebo v alt. viesť oporný múr v oblúku., 3. úsek dĺžky 3.0 m so skladbou košov -1-1, 1.5-1 má celkovú výšku 2.0 m a má kotviacu funkciu. Ocelové konštrukčné prvky gabionových košov a aj ich výplň z lomového kameňa sú typizované a sú vykázané v rozpočte. Pozdĺžny sklon oporného múra je jednotný 8.8% a je priebežný. Zásyp zo štrkodrvy fr. 16-32 s funkciou krajnice navrhujem zhutniťpo vrstvách h=300 mm. Oporný múr navrhujem stavať z existujúcej lesnej cesty. Na múre je osadené ocelové zábradlie v module 1.0m a výšky 0.9 m z rúrok TR(p44.5/3- stĺpik, madlo aj výplň. Stĺpiky sú kotvené do pätiiek rozmeru 0.20x0.20m a výšky 0.30 m, osadených v gabionovom múre, zabetónovaním. Zábradlie je osadené aj na stene rekonštruovanej kalovej jamy pomocou chemických kotiev HVU M12- 2x4 ks. Hlavnou príčinou zosuvu je presakujúca voda potôčika z nefunkčného rigola na protiláhlej strane cesty. Navrhnuté je jeho spevnenie na celom úseku medzi dvoma kalovými jamami a spevnenie toku potôčika. Začiatky úprav sú spevnené betónovými zaistovacími pásmi šírky 300mm, hĺbky 800mm a dĺžky 1000 mm. Spevnenie rigola začína od hornej kalovej jamy tvárnicou TBM 1-60 v ŽB lôžku, (sieť 150/6 mm) a SP drénom šírky 600mm s trativodom 2xDN100, celkovej hĺbky 800 mm na dĺžke 34.80m. Rigol odvádza povrchovú aj presiaknutú podzemnú vodu do hĺbky 800 mm. Rovnako je spevnený tok bezmenného potôčika na dĺžke cca 3.0 m, ktorý šikmo zaústuje ($\alpha=30^\circ$) do rigola (spílená tvárnica). Od zaústenia potôčika je rigol spevnený tvárnicou TBM 1-60 a obojstrannou prídlažbou 500/250/80 mm obe v ŽB lôžku hr. 100 mm a ŠP drénom šírky 600 mm až cca 1000 mm s trativodom 2xDN 100 celkovej hĺbky 800 mm a dĺžky 12.90 m. Rigol rovnako odvádza povrchovú aj presiaknutú podzemnú vodu do hĺbky 800 mm. Rigol je zaústený do existujúcej kalovej jamy rozmerov 1.0mx1,0m a hĺbky 1.4m vyplnením steny hr. 150 mm, rovnako aj pre trativody DN100 je potrebné vyvrtat' otvory $\phi=120$ mm. Samotnú kalovú jamu požadujem vyčistiť od nánosov a celú sanovať systémom napr. firmy SIKA Základová škára

oporného múra je odvodnená ŠP lôžkom hr. 150 mm a trativodom DN100 - 2x.

Ku kolaudácii stavby boli predložené doklady:

1. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 19.12.2023
2. Zápis o odovzdaní a prevzatia staveniska zo dňa 02.01.2024
3. Zápisnica z odstránenia vád a opravy vozovky – stavba „Lesná cesta Držatín I.,-sanácia zosuvu
4. osvedčenia, vyhlásenia o preukázaní zhody, certifikáty, odborné stanovisko
5. stavebný denník
6. evidenčný súpis pozemných komunikácií v správe LESY SR, v k.ú. Hruštín
7. vyjadrenia OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH pod č. OU-NO-OSZP-2024/023778 zo dňa 12.12.2024

Listom doručeným na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH dňa 06. 12. 2024, Lesy Slovenskej republiky š. p., organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku, 033 11 Liptovský Mikuláš požiadal o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu „Lesná cesta Držatín I. – sanácia zosuvu“ v kat. území Hruštín“. Ako príloha žiadosti boli predložené podklady o následnom spôsobe nakladania s odpadmi cez oprávnené osoby, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby – potvrdenie o prevzatí odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby: RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice. Po posúdení predložených podkladov vydávame nasledovné vyjadrenie, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že bol preukázaný vhodný spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavebných objektov, ktorý je v súlade so súčasnou platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, nemá pripomienky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Toto vyjadrenie je podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch záväzným stanoviskom pre účely konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení tohto zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté.

8. kópia stavebného povolenia vydaného Obcou Hruštín - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie pod č. SOcÚ/23/0365/HR-2 zo dňa 14. júna 2023.

Pre užívanie stavby Obec Hruštín - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v znení neskorších predpisov podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Navrhovateľ (užívateľ - správca) stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníka ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri jej odstránení stavebnému úradu.
2. Navrhovateľ (užívateľ - správca) je povinný starať sa o vyhovujúci stav odovzdanej stavby tak, aby bola schopná užívania počas celého ročného obdobia, vykonávať pravidelné predpísané kontroly a revízie za účelom jej nezávadnosti (§ 86 ods. 1 stavebného zákona), zabezpečovať pravidelné revízie vyhradených zariadení v intervaloch v zmysle ustanovenia vyhl. č. 508/2009 Z. z.
3. Pri užívaní stavby je nutné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, príslušné normy ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
4. Pri užívaní stavby je navrhovateľ (užívateľ - správca) povinný rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v kolaudačnom konaní v plnom rozsahu.
5. Stavbu možno užívať a prevádzkovať len na účel, pre ktorý bola povolená a vybudovaná za podmienok dodržania platných bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov a príslušných technických

noriami a podľa podmienok určených v kolaudačnom rozhodnutí.

6. Predmetná stavba musí byť riadne vyznačená dopravnými značkami a zariadeniami v zmysle projektu dopravného značenia. Užívanie stavby bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na pozemné komunikácie a prevádzku na nich (najmä cestný zákon č. 135/1961 Zb. a zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. v platnom znení).

7. Navrhovateľ stavby (užívateľ - správca) je povinný stavbu využívať na stanovený účel v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom, stavebným povolením a týmto kolaudačným rozhodnutím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a predpismi vzťahujúcimi sa na užívanie pozemných komunikácií a je povinný stavbu udržiavať v dobrom stavebnom a technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo hygienických a technických závad, závad v schodnosti a aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo k ohrozeniu jej vzhľadu.

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, sú vyznačené v dokumentácií a nakoľko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú osobitné konanie.

V zmysle §82 odst. 4 je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebníci **Lesy SR, š.p. org. Zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok** podali dňa 26. januára 2024 na obec Hruštín, príslušný stavebný úrad, návrh na kolaudáciu stavby: **„Lesná cesta Držatín I – sanácia zosuvu“** na pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľnosti **C-KN č. 1592/1 /LV č. 2566/ v k.ú. Hruštín, obec Hruštín, okres Námestovo**. Na predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Hruštín – príslušným stavebným úradom, stavebné povolenie stavby pod č. SOcÚ/23/0365/HR-2 zo dňa 14. júna 2023. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Hruštín - stavebný úrad oznámil dňa 14. februára 2024 začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. marca 2024, kde bolo zistené, že dodávateľ žiadateľa nezrealizoval predmetnú stavbu **„Lesná cesta Držatín I – sanácia zosuvu“** v zmysle stavebného povolenia a schválenej projektovej dokumentácie. Z toho dôvodu, podľa ustanovení § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad vyzval stavebníkov, aby uvedené nedostatky odstránili v stanovenej lehote a v súlade s ustanoveniami stavebného zákona konanie prerušil rozhodnutím č. SOcÚ/24/0092/HR-2 zo dňa 01. augusta 2024. Po doložení potrebných dokladov a náležitostí, po zistení že stavba je schopná užívania, stavebný úrad pokračuje v konaní.

Účastníci konania boli zároveň v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

Stanoviská dotknutých orgánov ako aj účastníkov konania nie sú záporné, ani protichodné.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky stavebného povolenia.


Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Drobné nedostatky, zistené v konaní nebránia riadnemu užívaniu stavby a preto bolo užívanie povolené ešte pred ich odstránením.

Na základe uvedených skutočností dospel stavebný úrad k rozhodnutiu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa §53 a následne zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad, Obec Hruštín, Ul. Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Námestovo - odbor dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.



Mgr. František ŠKAPEC
starosta Obce Hruštín

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:

Účastníkom konania podľa §78 stavebného zákona:

- *Stavebník: Lesy SR, š.p. org. Zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok*
- *Zodpovedný projektant: MARETTA projekt s.r.o., Ul. J. Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín*
- *Vlastníci pozemkov, prislúchajúcich k pozemkom uvedeným v oznámení, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v k. ú. Hruštín*
- *Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba umiestnená*

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou / § 80 ods. 1) stavebného zákona z dôvodu líniovej stavby/ a musí byť podľa §26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu **Obce Hruštín**, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne, iným spôsobom v mieste obvyklým t. j., na úradnej tabuli **Obci Hruštín**, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: 13. 12. 2024

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.

.....

Doručí sa do vlastných rúk:

Účastníci konania:

1. Lesy SR, š.p. org. Zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

Na vedomie:

2. Projektant MARETTA projekt s.r.o., Ul. J. Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín
3. SVP š.p. SPHV Ružomberok, Ul. J. Jančeka 26, 034 01 Ružomberok
4. SSD, a.s. Pri Rajčianke 927/8, 010 47 Žilina
5. OVS, a.s. Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
6. OU Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
7. OU Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
8. OU Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
9. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou
10. ku spisu